


1
effets de doxium dans le traitement
de la maladie vénérienne
par M. Vernet fils. à Toulon.

Cote sous feuillet
f. 27

EE. 111
ARC 35 n° 7



Memoire.

Sur les Effets de L'opium, donné à forte dose, dans les Maladies Vénériennes.

Quod Vidimus Gestamus.

Parmi les medicamens les plus célèbres, l'opium est un, de ceux dont il est très essentiel d'apprécier justement les effets. Boërhaave, Méad, et hoffman, l'ont regardé comme un vrai poison. Crales, Sydenham, et surtout Sylvius deleboë le comblent d'éloges. de nos jours il a repris sa place parmi les febrifuges (1). M^r. percival pott (2) s'en est servi avec succès, contre une gangrène particulière, qui attaque les doigts des pieds des Vieillards. M^r. alexandre grant, Chirurgien anglois, eut occasion, en 1779, d'observer à Newjorck (3) les bons effets de ce suc, contre plusieurs affections qui, dans leur principe, avoient été Vénériennes, et qui n'avoient pas cédé au Mercure.

C10 Voyez le Memoire de M^r. Morisot Deslandes, D. M^{ed}. de la Faculté, lu à la séance de la Faculté de Médecine le 9. x^{bre} 1779.

C22 Oeuvres Chirurgicales. t. II. page 537. et suiv.

C32. Journal de Médecine de Londres 1785. 1^{ere} partie section 1^{re}.



M^r. Jean David Schopff, 1^{er} Medecin des Troupes
du prince Danspach, a publié deux Ouvrages, Sur
l'efficacité de l'opium dans les Maladies Vénériennes (A).
on lit aussi, dans la gazette de Santé (B), l'Extrait d'une
lettre reçue de Lille en Flandres; elle est d'un médecin
qui, dit on, a suivi avec la plus grande attention, le
Traitement antivénérien par l'opium, dans l'hôpital
Militaire de cette Ville.

Quelque tems après que j'eus lu ces ouvrages, on
Employa le nouveau remède à l'hôpital Militaire de Toulon.
je dressai aussitôt un journal, que j'ai tenu avec toute
l'exactitude, qui m'a été possible; c'est l'Extrait de ce
journal que j'ai l'honneur de vous présenter. Heureux si mon
homage peut me mériter la continuation de vos bontés.

(A) on trouve l'Extrait de ces deux ouvrages, dans les
Nouvelles Littéraires, Des Bournaux de Médecine, Des
mois de May 1784. pag. 531. et de Mars 1785. pag. 398. ces deux
Extraits dont le premier, N^o. 3, a été fourni par M^r. Graunwald,
et le second, N^o. 4, par M^r. Willemet offrent des différences
essentielles, soit par la manière, dont le Nom de l'auteur est
écrit, soit par la date de l'édition, soit enfin par le fond de l'ouvrage.
(B) N^o. 27. au 1786.

Des Effets de l'opium en Général

avant d'exposer les Effets généraux, que l'opium produit, je ferai observer, qu'on le purifie avec l'eau, de la même manière, que le prescrit M. Bucquet (62); que l'on commence à donner un grain de cet Extrait; que l'on augmente tous les jours d'un grain, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à trente, et même à quarante grains; et que suivant les circonstances on partage la dose, en plusieurs prises, que l'on distribue à des heures réglées.

quelques instants après que les malades ont pris la première dose de cet hypnotique, l'exercice des Sens diminue d'une manière presque insensible; peu de tems après, ils se sentent appesantis, leurs Organes se refusent un peu plus à leurs fonctions, le mouvement diminue, l'assoupissement paroît, la figure est rouge, la chaleur augmente, le pouls devient plus fort, le Sommeil arrive, et la peau est moite, et chaude, ce Sommeil, qui est souvent agité par des rêves agréables chez les uns, et fâcheux chez les autres, est plus ou moins long, plus ou moins profond, suivant le tempérament, et la disposition des Sujets, qui, à leur réveil, ont le pouls languissant, et abattu, la tête lourde, et comme engourdie; le plus fréquemment cet accident disparoît dans la matinée.

Chez les uns c'est au troisieme jour du traitement, et chez les autres au quatrieme, que les accidens que le remede produit, acquierent un degré d'intensité, le pouls devient beaucoup plus fort, la tête très lourde, la figure enflammée, les yeux fonnés, la bouche fétide, et remplie d'une salive écumeuse, la soif brulante, et les lèvres boursoufflées. il survient des vertiges, des douleurs gravatives à la poitrine, la dyspnée, des palpitations de cœur, des anxiétés, des syncopes, des demengeaisons, et des éruptions cutanées, et des sueurs



très copieuses, et ardentes. l'assoupissement, dans lequel les malades sont plongés, est interrompu à chaque instant, par des rêves de différente nature par la dysurie, la strangurie, et même l'iscurie, qui occasionnent un priapisme des plus douloureux. les bilieux sont assaillis de hoquet, de vives ardeurs à l'estomac, de vomissemens, de coliques, et de ténésme. l'état des sanguins n'est pas plus doux; le delire, les Crampes, les Soubresauts, les convulsions, le tremblement des mains, l'engourdissement, et la faiblesse des extrémités inférieures, sont chez eux les effets constants de ce poison narcotique. en général les phlegmatiques sont ceux qui le supportent le mieux;

Du septieme au Neuvieme jour du traitement ces accidens perdent leur caractère aigu, et ils en acquièrent un de chronique. le pouls devient très lent, l'insomnie continuelle, la tristesse profonde, la vue obscurcie, l'ouïe dure, la parole difficile, et rauque, la figure bouffie et pâle, les lèvres noirâtres et boursoufflées, les gencives douloureuses, et saignantes, la soif mediocre, la langue boursoufflée, et enduite d'une croûte jaunâtre, la bouche inondée d'un salive écumeuse, (je n'ai vu que trois fois la salivation bien caractérisée) la mâchoire relâchée, plus souvent que serrée, et la poitrine très aride. l'estomac accoutumé à ce remède n'en ressent à peine plus les effets; il est cependant quelques sujets, qui se plaignent d'une ardeur, et d'une pesanteur à l'hypogastre. presque tous ont un appétit vorace.

les auteurs disent, que l'opium supprime toutes les secretions Excepté la transpiration (7). j'ai observé que les premiers jours, que l'on fait usage de ce suc, cet effet a constamment lieu.

C 72 dans les Nouvelles Littéraires du Journal de médecine, du mois de Juin 1786. on trouve l'Extrait de la medical communication. Vol. 1. in 8°. à Londres chez Johnson 1785. dans l'art. XXXIII. de cet ouvrage. M^r. Frederic Niebaché D. M. s'occupe de l'efficacité de l'opium dans les maladies vénériennes; il prouve que les auteurs ont eu tout à l'avance, que le suc supprime toutes les sécrétions Excepté la transpiration.

4

mais qu'au bout de 7. à 8. jours, plusieurs malades transpirent,
et urinent beaucoup; qu'il en est qui ne transpirent à peine pas,
et qui rendent même plus d'urine qu'ils n'avoient pris de liquide;
cependant l'on peut dire, qu'en général l'Excretion urinaire
est moins fréquente, que la cutanée, et que chez tous ces
Sujets, les urines sont claires peu chaudes et sans odeur.

Les premières doses d'Opium, constipent et occasionnent
Souvent des selles Sanguinolentes; mais en général, dès que
les malades sont habitués à ce remède, les Evacuations
alvines ne sont point dérangées.

ce Narcotique continué pendant plusieurs jours, à forte dose
denature le sang, produit la chute des poils, et des cheveux, la
perte de la mémoire, la faiblesse de tous les organes, la
langueur, la nonchalance, l'Engourdissement du corps, le
tremblement des membres, la paralysie des Extrémités
inférieures, la diminution du mouvement, et du sentiment,
delà la cachexie, delà le scorbut, delà les obstructions, delà
l'Hydropisie et même la Mort.

tous ces Symptômes n'attaquent pas tous ceux qu'on
soumet à l'usage de l'Opium, mais j'ose avancer qu'il n'est
pas un Sujet, qui n'en Essuie des Effets, qui altèrent notable-
ment sa constitution; et que plusieurs même en endurent
de funestes. les observations suivantes viendront à l'appui
de cette dernière vérité (8)

Obs.^{re} 1.^{re}..... Ange Franchibini, âgé de vingt cinq ans, d'un tempera-
ment bilieux, et d'une bonne constitution, soldat au Reg.
Royal Italien, compagnie d'Agobert, entra à l'hôpital,
le 12. Septembre 1786, avec ^{deux} chancres sur la couronne du gland;

(8) lorsqu'on a continué l'Opium pendant un mois, et plus, et qu'on l'a poussé à 20, 30. et même
40. grains par jour, presque tous ces Sujets dorment très bien, dès le lendemain qu'ils
l'ont quitté; il est vrai qu'ils sont encore pendant plusieurs nuits, il en est cependant quelques uns
qui restent un mois et même deux, sans pouvoir rattraper leur sommeil, mais cela n'a
lieu que lorsque le remède a causé des accidens graves.



après une saignée et un purgatif, il prit seize bains ^{6^{es}} le 17. 8.
on prescrivit un grain d'opium, et le malade dormit très bien
le 18. deux grains, il suait beaucoup, et ne dormit à peine
pas. le 19. trois grains il fit des rêves tristes, et il eut des
sueurs abondantes, et une soif brûlante. le 20. quatre
grains: le 21. la fièvre, le hoquet, les vomissemens, les
coliques, le tremblement des membres, la rougeur, et la
démangeaison de la peau firent suspendre ce soporatif: on
eut recours à un émétique, et la limonade servit de boisson.

le 2. 9. ^{6^{es}} on recommença le traitement narcotique; les
accidens primitifs ne furent point graves, mais il n'en fut
pas de même des consécutifs. le 1. ^{10^{es}} ^{6^{es}} on fut forcé de
suspendre l'opium (le malade en avoit pris en tout
quatre cent vingt six grains) sa figure étoit bouffie,
et pâle, ses yeux abattus, ses lèvres boursoufflées, ses
mains tremblantes, ses extrémités inférieures engourdis,
et incapables de supporter le poids du corps, toute sa
peau n'offroit qu'une dartre qui fournissoit une
humeur âcre et très abondante.

le 2. ^{10^{es}} le malade fut mis à l'usage de deux Cuellées
de lait coupé avec la douce amère; on commença par
un gros, et on en poussa insensiblement, la dose à quatre
onces. durant ce tems il prit trente deux bains.

le 18. Janvier il fut transféré à la Salle des Fiévreux:
ses gencives étoient boursoufflées, douloureuses, et saignantes,
et sa peau ressemblante à celle d'un lépreux. ses jambes
offroient des taches scorbutiques très larges; son sommeil
étoit troublé, à chaque instant, par des douleurs ostéocopes,
qui lui faisoient jetter des cris déchirans. pendant
quarante six jours il ne reçut que de lait. le 15. avril
on mêla à cet aliment médicamenteux, deux cuillérées

de liqueur de Wans-wieten; l'on continua ces remèdes, jusqu'au 26. juin, et quoiqu'ils eussent fait plus de bien, qu'on n'en devoit attendre, la peau fournissoit encore une grande quantité d'humour âcre.

le 28. le malade fut transporté à l'hôpital des convalescents où il séjourna deux mois et demi. je le rencontrai quelques jours après son retour; le tremblement de ses mains étoit encore très fort, et ses Extrémités inférieures très faibles; il lui restoit aussi quelques d'artres assez vives.

Obs.^{on} 2.^{me}... Joseph Fribourg, âgé de Vingt huit ans, d'un tempérament Sanguin et d'une constitution des plus fortes, grenadier au Regiment de Royal Italien, Entra, le 26. Septembre 1786, avec un chancre à la face Externe du prepuce, et des douleurs ostéocopes aux Extrémités inférieures; après une saignée, et une purgation, il prit seize bains, que l'on associa à d'autres antiphlogistiques - le 18. 8.^{bre}. l'on commença le traitement narcotique - le 1.^{er} X.^{bre}. le malade avoit déjà pris cinq cent cinquante sept grains d'opium pendant qu'il en faisoit usage, il fallut le suspendre treize jours en deux reprises, vu l'Insomnie, les vertiges, les convulsions, le tremblement des mains l'engourdissement et la faiblesse des Extrémités inférieures, - le 4. les douleurs ostéocopes étoient gravatives, l'Insomnie et les Sueurs continuëles. - le 5. on donna un vomitif au malade. le 7-8-9-10-et 11. il fit usage du petit lait acidulé - le 12. on lui prescrivit la diète blanche, et une cuillerée de liqueur de Wans-wieten, dans la première Cuillerée de lait.

on tint la même conduite jusqu'au 3. janvier 1786. à cette Époque, les douleurs étoient encore gravatives. le malade suoit Extraordinairement toutes les nuits; Sil:



S'Endormoit, son sommeil étoit bientôt interrompu par des rêves tristes, et par des soubresauts; ses mains étoient très tremblantes, et ses jambes incapables de supporter le poids de son corps.

Le 4. on supprima l'antivénérien, et l'on continua le lait; après les vives instances du malade, et celles qu'il fit faire par son capitaine, le 24. on lui accorda sa sortie.

Le 26. il rentra, à peine pouvoit-il ouvrir sa bouche, qui étoit continuellement inondée d'une salive écumeuse; la déglutition étoit très difficile; il avoit des vertiges, des étourdissements fréquents, et une palpitation de cœur très-vive et très douloureuse. les sueurs étoient excessives, et continuelles, le tremblement, la faiblesse, et l'engourdissement des membres très-forts. le malade, qui étoit buveur d'eau, nous protesta qu'il n'avoit fait aucun excès dans le régime. il fut placé à la salle des fiévreux, où l'on combattit ces accidens avec le castoreum, les boissons acidules &c.

Le 1.^{er} Juin il parût des tâches scorbutiques aux jambes, qui cédèrent aux anti-scorbutiques. - le 15. août le malade avoit encore de la difficulté à ouvrir sa bouche, et ses extrémités étoient tremblantes, et très faibles.

Le 1.^{er} x.^{bre} il fut envoyé aux Eaux de Dignes, il y a apparence qu'elles lui firent du bien; puisqu'il déserta le jour qu'il devoit partir pour rejoindre son regiment.

Obs.^{on} 3.... Philippo genesisio, âgé de vingt six ans, d'un tempérament sanguin, et d'une constitution des plus robustes, F.^{co} au Regiment de Royal Italien, compag.^{nie} de campana Entra le 12. Septembre 1785, ayant un chancre sur la couronne du gland. après une saignée, et une purgation, on ordonna les bains; au quinziesme il

Survint un phymosy, qui ceda aux antiphlogistiques.

Le 17. octobre, le chancre fournissant encore un peu de pus sanieux, on commença le traitement narcotique. Le 18. le malade prit deux grains d'opium, il suça, et rêva beaucoup dans la nuit, et le prépuce parut un peu enflammé. Le 19. on ordonna trois grains du narcotique; le sommeil fut troublé par des rêves, le boquet, et les coliques. Le 20. au matin on trouva une tache gangréneuse sur la peau du prépuce, qui répond au dos de la verge; on recouvrit cette tache d'un Emplâtre de Styrac; on enveloppa la partie d'un cataplasme anodin; et l'on prescrivit un grain, et demy d'opium. Les souffrances furent moins vives que celles du jour précédent. Le 21. 22. 23. et 24. on donna trois grains d'opium. Le 25. la gangrène avoit devasté le prépuce, et une portion du gland; le malade prit trois grains du somnifère. Le 27. au matin il se trouvoit beaucoup mieux. Le soir il avala trois grains d'Extrait thébaïque, que l'on divida en trois doses; malgré cette attention, la fièvre s'alluma, les vomissemens, les anxiétés, et les soubresauts reparurent; on discontinua l'Extrait, et on n'y eut recours que le 3. Novembre. Le 8. l'état souffrant du malade le fit suspendre. Le 19. les accidens étoient calmés, l'ulcère vermeil, et la suppuration louable.

Le 20. on ordonna deux grains d'opium. Le 22. trois grains. Le 23. quatre. Le 25. six. Le 26. on fut forcé de renoncer à ce remède; la fièvre étoit très-aiguë, la langue boursoufflée, la bouche inondée d'une salive écumeuse, les mains tremblantes, l'extrémité gauche impotente, la droite engourdie, les sueurs presque froides, et abondantes, et l'ulcère recouvert de scarres.



gritâtres. on administra un Émétique, et le soir une potion anti-spasmodique, et de la limonade, ce ne fut qu'au quatrième jour, que les accidens com-mencerent à diminuer, et dès lors l'ulcère fut de mieux en mieux.

Le 1^{er} Dec^{bre} le malade fut mis à la diète lactée, qu'il continua jusqu'au 11. Janvier 1786. à cette dernière Époque il gardoit encore le lit; sa figure étoit bouffie, et triste, le mouvement de l'extrémité inférieure un peu rétabli, mais le tremblement des mains très-fort.

Le 11. avril on s'apperçut que les jambes s'infiltoient, on prescrivit les amers, les forces diminuerent insensiblement et le ventre se remplit d'eau, à la visite du soir du 11. mai, on ne fut pas peu surpris d'apprendre que cet homme étoit mort subitement.

à l'ouverture du cadavre, je trouvais, dans le bas ventre, une grande quantité d'eau rougeâtre. La face interne de l'Estomac, et des Intestins, ne m'offrit aucune particularité, le foie, et la rate étoient très-durs, et très-volumineux. les glandes mésentériques très-grosses, et squirreuses, les grosses veines du cœur et des poumons gorgées d'un sang fluide, et pâle, la face violette, et les sinus, et les Vaisseaux du cerveau très-pleins.

À l'Ép^o J'ai pris ces trois observations, parmi les quatorze hommes qui au commencement du mois d'octobre 1785. furent mis à l'usage de l'opium. la suite de mon journal renferme plusieurs faits pareils. je les placerois ici, si l'on ne trouvoit pas dans les auteurs des Exemples qui devoient les malheureux Effets de l'opium.

Section II.

7

Des Effets de l'opium sur le Ulcère Vénérien.

Le 17. octobre 1786, on commença à administrer l'opium, contre des ulcères vénériens, qui par leur état inflammatoire, faisoient appréhender une terminaison funeste; tous ceux qui étoient accompagnés des signes aigus, et précurseurs de la gangrène (9.) en furent atteints malgré qu'on leur eut donné quinze et même vingt grains d'opium par jour, les progrès de la gangrène furent très-violents; à la vérité il ne mourut aucun de ces sujets, et il n'en fallut pas davantage pour préconiser le remède (10): on l'employa avec une confiance sans bornes, on se passionna en sa faveur, mais peu à peu le tems dissipa l'illusion, la raison prévalut enfin, et l'observateur impartial reconnut jusqu'à quel point l'expérience même étoit capable de fasciner les yeux.

peu de tems après, par des circonstances particulières, M. N. Guallet, Ch.^{en} M^{aj}. Démonst. de cet amphithéâtre fut chargé du service. pour s'assurer des Effets du nouveau remède, il choisit autant que cela se pouvoit des malades dans la même situation, aux uns il prescrivit de l'opium, et il ne se servit pour les autres que des opiques et des médicaments, dont il connoissoit

(9) J'ai Exposé ces signes, dans le mémoire, que Boissier de la Harpe a présenté, l'année dernière, sur les phymosis, et les bubons qui se terminent par gangrène.

(10) Le plus grand Nombre regarde, presque toujours, dans les maladies qui sont encore sujettes à l'Empirisme, l'événement comme le seul produit des remèdes, qu'on emploie dans les cas qui se terminent. Dit M. Luesnay dans son traité de la gangrène page 374.



les bons effets. parmi les topiques il donna la préférence à la charpie fine, arrosée d'une forte decoction de Kinkinna, animée avec le jus de citron (11). les purgatifs doux, le Kinkinna en substance, les boissons acidules et froides, et une diète méthodique furent les seuls médicaments qu'il employa; avec ces secours M. Macsot guérit plusieurs phymosis, et plusieurs bubons qui se terminèrent par gangrène. parmi les phymosis l'on peut compter ceux de Joseph Noël, de Jean Robert, de Jean Collier, de Jean Cavalier, de Pierre Rimate, de Claude Sellier, de Joseph Tair, &c. et parmi les bubons ceux d'Antoine Boute, de Sébastien L'Esparier, de Jean Tarton, de Joseph Louizet &c. (12.) il fut notoire que tous ces sujets furent beaucoup plutôt guéris, que ceux qui prirent de l'opium, et que même les progrès de la gangrène furent moins graves. je vais actuellement m'occuper des malades qui firent

(11) on lit dans le Journal de médecine de l'année 1786. quatrième partie. de l'observation communiquée dans une lettre à M. Samuel Jort, Simon D. M. par M. Gillespie Chirurgien de la marine angloise &c. ces observations constatent les bons effets du suc de citron sur les ulcères putrides. de ce que cet ouvrage parut à Boulon je proposai l'usage de ce topique, dont les bons effets furent très sensibles sur les ulcères sanieus, qui n'étoient pas disposés à l'inflammation. je retardai par là à m'appercevoir qu'il ne doit être employé, qu'avec la plus grande circonspection, sans qu'il excite les accidens inflammatoires, et qu'il faut avoir surtout grande attention de prévenir les effets de la métastase qu'il occasionne (ces effets sont très marqués chez les sujets appauvris par les longues suppurations). j'aurai plusieurs Remarques à faire sur l'usage de cet acide végétal, je me réserve de les exposer dans un mémoire sur les bons, et les mauvais effets des anti-scorbutiques dans les maladies Chirurgicales.

(12) mon Journal renferme l'histoire de la maladie de tous ces sujets.

usage de l'opium. pour y procéder, je distinguerai les ulcères vénériens en ceux qui par leur état inflammatoire font redouter l'apparition de la gangrène, et en ceux qui sont ~~in~~^{ne} ~~prop~~^{plus} ~~terés~~^{que}, et sanicieux, et qui sont entretenus par une humeur âcre, et destructive. l'observation rendra le caractère de ces deux ulcères plus saillant, et ce sera elle qui décidera des effets pernicieux, ou avantageux du nouveau remède.

Obs^{on} 1^{re} Paul Scelles, âgé de Vingt Neuf ans, d'un l'Emperament bilieux, et d'une bonne constitution, cap^{al} au Regiment de Dauphiné, compagnie de la Vigerie, Entra le huit Janvier 1786, avec un chancre sur le gland, et un bubon fort douloureux, après une saignée, une purgation, et dix bains, la tumeur se termina par suppuration. le 21. l'on fit une petite incision à la partie la plus declive du foyer, qui fournit une grande quantité de pus mêlé de filamens de Sang Caillé.

le 22. on commença le traitement narcotique la nuit fut douce. le 23. le malade rêva, et eut beau coup, le 24. il eut quelques soubresauts, des rêves tristes, des sueurs abondantes, et une soif brulante. le 25. on donna quatre grains d'opium; la nuit fut des plus orageuses, soit par les souffrances que le petit ulcere occasionna soit par le hoquet, les vomissemens, les coliques, et la fièvre qui se manifestèrent. le 26. il y avoit à un pouce au dessus de l'incision une tache gangreneuse, on prescrivit un grain, et demi d'opium, les accidens ne furent pas moins graves que ceux du jour précédent. le 27. le point



Le 27. le fond de l'ulcère étoit un peu pâle. on prescrivit un grain d'opium, et l'on augmenta tous les jours d'un grain. le 6. mars l'ulcère étoit méconnoissable, il étoit recouvert d'Escharres blanchâtres, il fournissoit une suppuration

grisâtre, et infecte; le malade avoit beaucoup de fièvre, un violent mal de tête, des étourdissemens, des vertiges, des soubresauts très-frequents, et des coliques très-vives. on renonça totalement à l'opium, et à la faveur de la limonade des anti-spasmodiques, et des topiques ordinaires on calma les accidens.

Le 12. l'ulcère offroit déjà un bon aspect; et sans décrire les revolutions heureuses qu'il éprouva, je me bornerai à dire que le 30. la cicatrisation étoit très-avancée. le 19. il survint, à quatre poices au dessous de l'ulcère, un engorgement inflammatoire qui se termina par suppuration, et qui s'ouvrit spontanément. une partie du pus contenu dans le nouveau foyer, passa le long de la partie interne de la cuisse, passa sur l'articulation du genou, et fut former une tumeur indolente à la partie moyenne et interne de la jambe. on ouvrit cette tumeur avec le caustique; après la chute de l'escarre l'évacuation purulente fut des plus copieuses. on mit le malade à l'usage de la liqueur de Mars-wietor, dont il prit cinquante cuillérées, et le 22. mai il sortit guéri.

Off.^{re} 2. Victorien Laugier, âgé de trente ans, d'un tempérament bilieux, et d'une constitution médiocre, fusilier au Regiment de l'Isle de France, compagnie des chasseurs, Entra le 17. Février 1786. avec un bubon qui se termina par suppuration. on fit une petite incision à la partie la plus declive de la tumeur, qui fournit une grande quantité de matière grisâtre. Dès qu'il parut des accidens inflammatoires, on mit le malade à l'usage de l'opium. le sixieme jour la gangrène



S'annonça avec fureur, ainsi que le boquet, les vomissemens, les coliques, et les soubresauts; on suspendit le narcotique, et dans peu de jours l'amélioration fut notable. aussitôt que la cicatrisation des Escarres fut complétte, on eut recours, pour la deuxième fois, à l'opium. cette tentative faillit avoir des suites funestes. le quatrième jour les convulsions, le vomissement, la fièvre &c. s'étoient mis de la partie, et l'ulcère étoit devenu pâle aride, et très sensible. on suspendit l'Extrait thébaïque et on calma l'orage à la faveur des opiques, et des médicamens que l'on employa en pareil cas. le 27. mars l'ulcère étoit en très bon état; on voulut s'assurer si en ne donnant que tout les trois jours deux grains d'opium, on n'obtiendrait pas quelque changement; il fut généralement reconnu que le lendemain que le malade avoit pris ce remède, l'ulcère étoit pâle, et très sensible, et la suppuration moins louable. on fit trois fois cette expérience, et le résultat fut toujours le même. le 20. avril on mit le malade à l'usage de l'antivenérien, et le 24. mai il sortit guéri.

Ces deux observations me paroissent suffisantes pour attester les mauvais Effets des fortes ^{doses} d'opium, sur les ulcères qui par leur état inflammatoire sont appréhender l'apparition de la gangrène. il me paroît que la liqueur minérale anodine est le meilleur calmant que l'on puisse se permettre, et que les fortes doses d'opium ne peuvent qu'augmenter la fièvre ardente, qui existe en pareille occurrence. si cette vérité avoit besoin d'une démonstration plus complétte, nous pourrions l'appuyer

des observations faites pendant le cours des maladies, de Jean Maissonnier, de Ticolaes chatta, de Jean Bassot, de Claude Sellier, d'André Cevinat, de Jacques Alary, d'Antoine Fayac &c. et l'on verroit que chez tous ces sujets les progrès de la gangrène ont été accélérés, et aggravés par le nouveau remède.

Les effets de l'opium sont bien différents sur les ulcères invétérés, et sanieux, qui ^{ne} sont ^{pas} entretenus ^{que} par une humeur âcre, et destructive. les anti-scorbutiques, que l'on prodigue tant en pareil cas, trouvent presque toujours. M. Alexandre Grant s'est servi avec succès de l'opium, dans la vue de calmer les souffrances, et de modérer la circulation du sang; si pour appuyer les observations de ce praticien, il en falloit de nouvelles, je citerois, entr'autres, celle d'un bubon ulcéré qui après avoir résisté au mercure administré sous différentes formes, aux sudorifiques, et aux anti-scorbutiques ceda à cet hypnotique. il survint une légère inflammation qui s'empara des bords, et du fond de l'ulcère; le poulx de concentré qu'il étoit, se développa, les souffrances se calmèrent, la suppuration s'établit, et devint des plus louables, les bords de l'ulcère s'effaicerent, les duretés se fondirent, et la cicatrice se fit avec une rapidité frappante.

L'opium est certainement efficace pour les ulcères de cette nature, mais il faut ne le donner qu'à cinq à six grains au plus, le suspendre, dès qu'il occasionne des accidens, le laisser dès que les chairs sont vermeilles et la fonte des duretés achevée et lui associer les



boissons acidules, les laxatifs, et les alimens les plus doux et les plus légers. les farineux sont très recommandables. (13) lorsque la sensibilité n'est pas Excessive, le suc de citron adouci avec un peu d'eau, est le topique qui mérite la préférence.

Section III.

L'opium Est il Antivenereux ?

Si Cinq ou six observations suffisoient pour décider de la vertu spécifique d'un remède, je pourrois répondre que l'opium n'est point Antivenereux.

Obs.^{on} Joseph claris, âgé de Vingt quatre ans, d'un temperament sanguin, et d'une bonne Constitution, Clerc Chirurgien du Regiment Royal Italien, entra le 31.^{bre} 1785, ayant deux chancrez sur le gland. après une saignée, une purgation, et Vingt bains il prit cinquante quatre dragées de Keijser; il survint un phymosis inflammatoire, qui les fit suspendre. après avoir éteint l'Inflammation, on commença le traitement narcotique, auquel on joignit deux Cuellées de lait coupé avec la decoction d'orge, après que le malade eut pris trois cent grains d'opium. la cicatrisation des chancrez fut complete, et malgré cela on en donna encore trois cent vingt six grains. pendant qu'il en fit usage, après que les accidens primitifs, que cause ce suc, lorsqu'on le donne à fortes doses, furent calmés, les sucs devinrent Excessives, et

(13.) La Direction du Regime est un point très important dans la cure des Maladies Chirurgicales, comme dans celles qui sont du ressort de la médecine interne, et l'on peut dire en général que l'étude des Regles diététiques est trop négligée. dit le célèbre M. de Villé dans son mem. Sur les plaies avec perte de substance. acad. Royale de Chirurg. CXI. in 12. pag. 213.

les urines assez abondantes.

Le 3. Janvier 1786. claris sortit guéri en apparence, le 8. il rentra avec des dartres qui occupoient différentes parties du corps, et des condylomes ulcérés, qui bordoient la marge de l'anus. Le malade prit quatre onces d'onguent mercuriel double, et après un mois et demi de traitement il sortit guéri.

Obs.^{on} 2.^e 273.^e J'ai vu Employer deux fois l'opium à titre d'antivénérien pour des douleurs vénériennes aiguës, qui devinrent bientôt sourdes et gravatives, elles résisterent à cent grains d'opium, les sudorifiques, et les mercuriaux ne réussirent pas mieux. les Bains de Dignes firent beaucoup de bien.

Obs.^{on} 4.^e J'ai vu aggraver par ce remède l'Etat d'un homme, qui avoit des dartres vives sur les différentes parties du corps. la matière des sueurs qui se logeoit dans les fentes qu'elles offroient, causoit des douleurs cuisantes, et une démangeaison des plus insupportables; il fallut renoncer à ce remède. le sublimé allié avec le lait triompha.

Depuis que l'on a recueilli ces observations, l'on ne donne plus l'opium à titre d'antivénérien.

Resumé.

Des faits cy dessus Exposés, je crois pouvoir Conclure.

1.^o que l'opium est un remède qui doit être administré avec beaucoup de circonspection, et que donné à forte dose il produit des effets terribles, et même funestes.

2.^o que dans les ulcères qui par leur état inflammatoire, font appréhender la gangrène, les fortes doses de



cesuc, en accélèrent l'apparition, et en augmentent même les progrès.

3.^o que dans les ulcères invétérés, et sanieux qui sont plus entretenus par une humeur âcre, et destructive, des doses modérées de ce narcotique sont très utiles pour calmer l'irritation.

4.^o que d'après les effets que j'ai vus produire à ce remède lorsqu'on l'a donné comme antivénérien, je crois qu'il m'est permis de douter, s'il mérite ce titre.

5.^o que dans les douleurs véroliques aiguës, il ne faut le donner qu'à petite dose, et le suspendre, dès que les souffrances diminuent; parceque son long usage ralentit, détruit même l'action des Vaisseaux, et rend le mal très opiniâtre.

6.^o qu'il ne sauroit convenir pour les dartres vives, parcequ'en augmentant la transpiration, il excite la démangeaison cutanée, et aggrave la maladie.

C'est le résultat des observations, et des réflexions que j'ai faites sur l'opium donné à forte dose. ce remède administré comme le prescrivent les Lieutaud, les Geoffroy, les Samure &c. sera très utile pour calmer les souffrances que causent plusieurs symptômes véroliques. c'est peut être le calme que procurent les premières doses de ce somnifère, qui en a imposé à ceux qui ont recommandé de le pousser à des doses outrées. je suis très convaincu que s'ils eussent étudié les mouvements de la nature, la marche de la maladie et les effets que ce remède produit, ils n'auroient pas tardé à sentir, combien leur conséquence a été funeste.

L'Extrait thebaïque donné à petite dose, m'a réussi

pour des douleurs mercurielles consécutives à l'usage du
 sublimé corrosif et je suis très persuadé, qu'en le
 prescrivant ainsi, dès le commencement du traitement
 mercuriel, il parviendrait souvent aux accidens, que le
 mercure produit chez les sujets qui ont la peau
 habituellement aride, chez ceux dont la fibre est
 très sensible, et très irritable, et chez ceux en qui le
 virus vénérien est compliqué de quel qu'autre vice.

Caoulon Le 16. Juillet 1787.

reçu le 10 mai 1787

L.



n^o 33.